

# UNTERKONSTRUKTION


## S7 RHOMBOS

### Sekundärprofil | Secondary profile | Profilé secondaire




#### U 1044 FK

Halte- und Fixierungsklammer | Retaining and fixation clip | Pince de maintien et de fixation




#### U 1045

Rostwinkel-Moduladapter für W2053 | Module adapter for L-shaped primary carrier for W2053 | Adapteur modulaire pour cornière perforée pour W2053




#### W 2053

Warenträgerprofil | Rail channel | Profilé porteur  
Aluminium: 1,5 mm  
L = 5000 mm  
Unbehandelt | Untreated | Non traité




#### W 2053 N

Nutenstein mit Gewindebolzen M6 | Slot key with threaded stud bolt M6 | Rainure en T avec boulon fileté M6



#### W 2053-ST

Warenträgerprofil | Rail channel | Profilé porteur  
Stahl | Steel | Acier: 1 mm  
L = 4000 mm




#### W 2053 V

Warenträgerlängsverbinder für W 2053 | Rail channel connector for W 2053 | Connecteur longitudinal pour profilé porteur W 2053

#### W 2053 V-ST

Warenträgerlängsverbinder für W 2053-ST | Rail channel connector for W 2053-ST | Connecteur longitudinal pour profilé porteur W 2053-ST




#### W 2053 WS

Windsicherung | Storm bracket | Protection contre le vent

Fugenbreite | Gap size | Dimensions du joint creux:  $\geq 8$  mm

# UNTERKONSTRUKTION


## Primärprofil | Primary profile | Profilé primaire



### U 1040

Rostwinkel mit Regellochung | L-shaped primary carrier with regular perforation  
| Cornière à perforation régulière


L = 4000 mm



### U 1041

Rostwinkelverbinder | L-shaped primary carrier connector | Connecteur pour cornière perforée


L = 150 mm



### U 1042

Wandanker | Wall bracket | Dispositif d'ancrage au mur


Stahl verzinkt | Steel galvanized | Acier galvanisée



### U 1060


Trageprofil CD60 | CD60 primary carrier | Profilé porteur CD60

L = 4000 mm



### U 1063

Noniusunterteil | Nonius lower part | Élément de suspension Nonius inf.




### U 1086

U-Profil zur alt. Quersaussteifung | U-profile for alt. transverse reinforcement | Profilé en U pour raidissement transversal alternatif

Stahl sendzimir verzinkt | Steel sendzimir galvanized | Acier galvanisé

L = 4000 mm




### U 1300

Noniusoberteil | Nonius upper part | Élément de suspension Nonius sup.


L (min): 150 mm, L (max): 2000 mm

## UNTERKONSTRUKTION




### U 1370

Noniusunterteil | Nonius lower part | Élément de suspension Nonius inf.



### U 1372

Nonius-Sicherungsstift | Nonius connector pin | Groupille de sécurité Nonius




### W 2650

Weitspannprofil zur alt. Quersaussteifung | Wide-spanned profile for alt. transverse reinforcement | Profilé de serrage grande portée pour raidissement alternatif

Stahl sendzimir verzinkt | Steel sendzimir galvanized | Acier galvanisé  
L = 5000 mm


## Wandanschluss | Wall connection | Raccordement mural



### 031

Bilderleiste | Picture rail | Profilé pour suspension de tableaux


Aluminium, L=3850 mm, D206-700 (~RAL 9016)



### F 025

Randwinkel gedreht | Perimeter trim (F-type) turned | Cornière de rive tordu


Aluminium, L=5000 mm, D206-700 (~RAL 9016)



### F 2025

Stufenrandwinkel gedreht | Perimeter trim (F-type) turned | Cornière de rive double tordu

Aluminium, L=5000 mm, D206-700 (~RAL 9016)




### L 020

Randwinkel | Perimeter trim | Cornière de rive

Aluminium, L=4000 mm, D206-700 (~RAL 9016)

## UNTERKONSTRUKTION

---




### Säulenring | Column ring | Collier pour colonne

Aluminium, D206-700 (~RAL 9016)

Ø auf Anfrage | Ø on request | Ø sur demande

besteht aus 2 Halbringen | consists of 2 half-rings | composé de deux parties

---



### Säulenring | Column ring | Collier pour colonne

Aluminium, D206-700 (~RAL 9016)

Ø auf Anfrage | Ø on request | Ø sur demande

besteht aus 2 Halbringen | consists of 2 half-rings | composé de deux parties

---



### U 020

Sicherungsfeder für L 020 | Safety clip fo L 020 | Ressort de sécurité pour L 020

Federstahl | Spring steel | Acier à ressort

---