



D Die TANGENTA®-C Serie sind moderne Einzeleuchten, die sich ohne sichtbaren Rahmen in die Langfeldplatten, Deckensegel oder Streckmetalldecken von durlum integrieren lassen. Die Leuchten sind in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich und vielfältig einsetzbar.

E The TANGENTA®-C series are state-of-the-art single lights, which can be integrated without any visible frame into the rectangular metal panels, raft ceilings or expanded metal ceilings by durlum. The luminaires are available in different widths and lengths and can be used in a wide range of applications.


F La série TANGENTA®-C regroupe des luminaires individuels modernes pouvant être intégrés sans cadre visible dans les panneaux rectangulaires, plafonds flottants ou plafonds à métal déployé de durlum. Les luminaires sont disponibles en différentes largeurs et longueurs et peuvent être utilisés dans de nombreuses applications.




Unilabs, Dübendorf
Photo: Hans Rupp



Cover PMMA diffuse [D]



Cover microprismatic with diffuser [MPD]



D TANGENTA®-C63 ist eine breit strahlende Leuchte, die speziell für den Einbau in durlum-Metalldeckensysteme entwickelt wurde. Sie ist rahmenlos in die Deckenplatte integriert und kann mit verschiedenen Abdeckungen ausgeführt werden. Die Decke-Licht Integration eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. Schulen, Büros, Labore oder Flure. Durch das herstellerunabhängige Anschlussystem Linect® lässt sich die Leuchte mitsamt Platte unkompliziert aus einer Hand auch vom Ausbauunternehmen installieren.

E TANGENTA®-C63 is a luminaire with a wide angle of illumination, designed specifically for installation in durlum metal ceiling systems. It is integrated without a frame into the ceiling panel and can be manufactured with different covers. The ceiling with integrated lighting is perfectly suitable for a wide range of applications, such as schools, offices, laboratories or corridors. The manufacturer-independent connector system Linect® allows the luminaire plus plate to be easily installed from a single source even by development companies.


F TANGENTA®-C63 est un luminaire à large diffusion spécialement conçu par durlum pour être intégré aux plafonds métalliques de durlum. Il est intégré sans cadre dans la plaque du plafond et peut être exécuté avec différents diffuseurs. L'intégration plafond-éclairage est parfaitement adaptée à de nombreuses applications comme par exemple dans les écoles, les bureaux, les laboratoires ou les couloirs. Grâce au système de connexion spécifique du fabricant Linect®, le luminaire ainsi que les plaques peuvent être montés très facilement, par une seule personne, même par l'entreprise d'aménagement d'intérieur.

Finish



Factory-integrated in rectangular
durlum metal ceiling


 230V/50Hz + DALI



 Efficiency up to 104lm/W

 Dimmable DALI

 Driver external




 5-pin plug-in terminal

Optional:

WIELAND GST18i5 [code: pastel blue]

with L= 1 m on primary side of LED driver



LED

3000K, 3750lm/m
4000K, 4020lm/m
CRI, $R_a > 90$

LED

Single luminaires [PMMA diffuse = D | Microprismatic with diffuser = MPD]:

854mm · 28.8W/m · 3000K	N° [D]: TC063-2A930084-1	N° [MPD]: TC063-2C930084-1
854mm · 28.8W/m · 4000K	N° [D]: TC063-2A940084-1	N° [MPD]: TC063-2C940084-1
1134mm · 28.8W/m · 3000K	N° [D]: TC063-2A930112-1	N° [MPD]: TC063-2C930112-1
1134mm · 28.8W/m · 4000K	N° [D]: TC063-2A940112-1	N° [MPD]: TC063-2C940112-1
1414mm · 28.8W/m · 3000K	N° [D]: TC063-2A930140-1	N° [MPD]: TC063-2C930140-1
1414mm · 28.8W/m · 4000K	N° [D]: TC063-2A940140-1	N° [MPD]: TC063-2C940140-1
1694mm · 28.8W/m · 3000K	N° [D]: TC063-2A930168-1	N° [MPD]: TC063-2C930168-1
1694mm · 28.8W/m · 4000K	N° [D]: TC063-2A940168-1	N° [MPD]: TC063-2C940168-1

D Neben richtiger Beleuchtung sind Funktionalitäten wie optimale Akustik oder Klimatisierung heute selbstverständliche Bestandteile moderner Architektur. Das Raumempfinden spielt eine maßgebende Rolle in Bezug auf die Nutzung desselben. Mit unseren Produkten möchten wir Funktionen und Anforderungen optimal und geschmackvoll in Räume integrieren und bestmögliche Ergebnisse erzielen.

E Besides correct illumination, functionalities such as optimum acoustics or air-conditioning are today taken for granted as components of modern architecture. The room feeling plays an important role in room usage. With our products, we want to integrate functions and requirements optimally and tastefully into rooms and achieve optimum results.

F Outre un parfait éclairage, les fonctionnalités telles que l'acoustique ou la climatisation optimale sont d'importants composants dans l'architecture moderne. L'atmosphère dans le local joue un rôle déterminant pour son utilisation. Avec nos produits, nous désirons intégrer la fonctionnalité et les exigences de manière optimale et avec goût dans les locaux afin d'obtenir le meilleur résultat possible.



Alle Maße in mm. Maß- und Konstruktionsänderungen bleiben uns vorbehalten. Aufgrund der rasanten Entwicklung im LED-Bereich sind Anpassungen, konstruktive oder technische Änderungen an unseren Produkten jederzeit möglich.

All measurements in mm. We reserve the right to make alternations in dimensions or design. Owing to the fast pace of development in the LED sector, adaptations and constructional or technical modifications to our products are possible at any time.

Toutes les dimensions sont données en mm. Sous réserve de changements des dimensions ou de la construction. En raison des avancées rapides réalisées dans le domaine des LED des adaptations de nos produits relatives à la construction ou à la technique sont possibles à tout moment.

Published by:

durlum GmbH
An der Wiese 5
79650 Schopfheim, Germany
© 2026 durlum GmbH