



CEILING
LIGHTING
AMBIENCE

TANGENTA®-C

D Die TANGENTA®-C Serie sind moderne Einzelleuchten, die sich ohne sichtbaren Rahmen in die Langfeldplatten, Deckensegel oder Streckmetalldecken von durlum integrieren lassen. Die Leuchten sind in unterschiedlichen Breiten und Längen erhältlich und vielfältig einsetzbar.

E The TANGENTA®-C series are state-of-the-art single lights, which can be integrated without any visible frame into the rectangular metal panels, raft ceilings or expanded metal ceilings by durlum. The luminaires are available in different widths and lengths and can be used in a wide range of applications.

F La série TANGENTA®-C regroupe des luminaires individuels modernes pouvant être intégrés sans cadre visible dans les panneaux rectangulaires, plafonds flottants ou plafonds à métal déployé de durlum. Les luminaires sont disponibles en différentes largeurs et longueurs et peuvent être utilisés dans de nombreuses applications.




Unilabs, Dübendorf
Photo: Hans Rupp


TANGENTA®-C63




Cover PMMA diffuse [D]



Cover microprismatic clear [MPC]



Cover microprismatic with diffuser [MPD]



D TANGENTA®-C63 ist eine breit strahlende Leuchte, die speziell für den Einbau in durlum-Metalldeckensysteme entwickelt wurde. Sie ist rahmenlos in die Deckenplatte integriert und kann mit verschiedenen Abdeckungen ausgeführt werden. Die Decke-Licht Integration eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. Schulen, Büros, Labore oder Flure. Durch das herstellerunabhängige Anschlussystem Linect® lässt sich die Leuchte mitsamt Platte unkompliziert aus einer Hand auch vom Ausbaunehmen installieren.

E TANGENTA®-C63 is a luminaire with a wide angle of illumination, designed specifically for installation in durlum metal ceiling systems. It is integrated without a frame into the ceiling panel and can be manufactured with different covers. The ceiling with integrated lighting is perfectly suitable for a wide range of applications, such as schools, offices, laboratories or corridors. The manufacturer-independent connector system Linect® allows the luminaire plus plate to be easily installed from a single source even by development companies.


F TANGENTA®-C63 est un luminaire à large diffusion spécialement conçu par durlum pour être intégré aux plafonds métalliques de durlum. Il est intégré sans cadre dans la plaque du plafond et peut être exécuté avec différents diffuseurs. L'intégration plafond-éclairage est parfaitement adaptée à de nombreuses applications comme par exemple dans les écoles, les bureaux, les laboratoires ou les couloirs. Grâce au système de connexion spécifique du fabricant Linect®, le luminaire ainsi que les plaques peuvent être montés très facilement, par une seule personne, même par l'entreprise d'aménagement d'intérieur.

Finish



Factory-integrated in rectangular
durlum metal ceiling

-  230 V/50Hz + DALI
  **IP20**
 -  Efficiency - 167 lm/W
  
 -  Dimmable DALI
  
 -  Driver inside
 
 -  5-pin plug-in terminal
 Altern. system Linect® ready
 
- Optional:**
 Linect® adapter [+50mm mounting depth]
 5-pin, coding colour: pastel blue



LED

3000K, 4454lm/m
 4000K, 4654lm/m
 CRI, R_a >80

LED

Single luminaires [PMMA diffuse = D | Microprismatic clear = MPC | microprismatic with diffuser = MPD]:

854 mm · 27.8W/m · 3000K	N° [D]: TC063-S01A830084	N° [MPC]: TC063-S01B830084	N° [MPD]: TC063-S01C830084
854 mm · 27.8W/m · 4000K	N° [D]: TC063-S01A840084	N° [MPC]: TC063-S01B840084	N° [MPD]: TC063-S01C840084
1134 mm · 27.8W/m · 3000K	N° [D]: TC063-S01A830112	N° [MPC]: TC063-S01B830112	N° [MPD]: TC063-S01C830112
1134 mm · 27.8W/m · 4000K	N° [D]: TC063-S01A840112	N° [MPC]: TC063-S01B840112	N° [MPD]: TC063-S01C840112
1414 mm · 27.8W/m · 3000K	N° [D]: TC063-S01A830140	N° [MPC]: TC063-S01B830140	N° [MPD]: TC063-S01C830140
1414 mm · 27.8W/m · 4000K	N° [D]: TC063-S01A840140	N° [MPC]: TC063-S01B840140	N° [MPD]: TC063-S01C840140