

# **PUNTEO®-N**


### MODERNE EINBAULEUCHTE MIT LED-TECHNOLOGIE


PUNTEO®-N ist eine hocheffizinte LED-Einbauleuchte mit hoher Energieeinsparung und ausgezeichneter Entblendung bei maximalem Lichtausstritt. Das Downlight lässt sich beispielsweise optimal in die Zellen von Rasterdecken integrieren, so dass der Leuchtenkörper quasi unsichtbar ist. Wird der PUNTEO®-N hinter dem Deckensystem angebracht, entsteht eine flächige Effektbeleuchtung [Coronaeffekt], die durch Anordnung und Farbgebung optimal zur Orientierung in großen Räumen und Akzentuierung gewünschter Bereiche geeignet ist.

# **VORTEILE**

- Perfekte Integration in Rasterdeckensysteme
- Tunable White
- Ausgezeichnete Entblendung
- · Anforderungen eines effizienten Lichtsystems sind erfüllt
- Verschiedene Lichttechniken verfügbar

# 26 - 36 mm





## durlum GmbH

An der Wiese 5 D-79650 Schopfheim

**T** +49 (0) 76 22 | 39 05-0

**F** +49 (0) 76 22 | 39 05-42

E info@durlum.com

I durlum.com



# **TECHNISCHE DATEN**

PUNTEO®-N | LED-DOWNLIGHT

Oberfläche: Schwarz [standard], weiß

Leistung, Lichtfarbe, Lichtstrom:

8W, 3000 K, 850 lm 8W, 4000 K, 905 lm

8W, 2700 / 5000 K, 900 lm

Lichtfarbe: Tunable White [2700 - 5000 K]

oder Einzelfarbe

Farbwiedergabe: CRI > 80 Lichtverteilung: 2×38°, 2×20° Leuchteneffizienz: bis zu 93 lm/W

**LED-Treiber:** exklusive **Dimmbarkeit:** via DALI **Anschluss:** Stecksystem

Schutzart: IP 20 Schutzklasse: III

Optimal für Rasterdecken mit

Zellmaßen  $[B \times L] > 30 \times 30 \text{ mm}$  | Höhe:

30 / 40 mm